

Diagnostic pour les logements

Les consommations sont établies à partir d'un calcul conventionnel

Diagnostic performance énergétique

N° : 0005 Valable jusqu'au : 31/03/2023 Type de logement : Type 3 Année de construction : 01/10/1972 Surface Habitable : 68,00 68,00 Adresse : 32 Rue des 4 Frères Mougeotte 88100 SAINT-DIE	Date : 31/03/2013 Diagnostiqueur : GEST'ENERGIE
---	--

Propriétaire Nom : TOIT VOSGIEN Adresse : 'Les Amériques' 6 Rue du Breuil - BP 31 88101 SAINT-DIE Cedex	Propriété des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :
--	---

Consommation annuelle par énergie :

Obtenus par la méthode : 3CL-DPE, version : v1.37, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2010

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergies primaires	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	Détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	9518,00 kWh _{EF}	9518,00 kWh _{EP}	681,00 € TTC
Eau chaude sanitaire	2041,00 kWh _{EF}	2041,00 kWh _{EP}	143,00 € TTC
Refroidissement	0,00 kWh _{EF}	0,00 kWh _{EP}	0,00 € TTC
CONSOMMATIONS D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES	11559,00 kWh _{EF}	11559,00 kWh _{EP}	824,00 € TTC

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
--	--

Consommation conventionnelle : 170,00 kWh _{EP} /m ² .an	Estimation des émissions : 29,00 kg _{éqCO2} /m ² .an
--	---

